

Charakteristik

Lichtechtes, transparentes Abfärbemittel auf Lösemittelbasis.

Anwendungsgebiete

Zum Abfärben von Grundierungen und Überzugsmaterialien (wie Nitrolacke, MONOSIEGEL®N, CLOUCRYL oder DD-Lacke) sowie zum Nuancieren von Rustikalbeizen.

Verarbeitung/Applikation



Auftragsmethoden: Becher
Ø Spritzdüse (mm): 1,5–1,8
Spritzdruck (bar): 2,5–3,0

Das farblose Lackmaterial je nach gewünschter Farbintensität mit 0,5 – 5% Abfärbetinktur im gewählten Farbton abfärben.

Das abgefärbte Lackmaterial nicht auf rohes Holz, sondern nur auf die grundierte, geschliffene und entstaubte Fläche aufspritzen (ein normaler Kreuzgang).

Da der zu erzielende Farbton stark von der Auftragsstärke und der Holzeigenfarbe abhängt, wird empfohlen, zuvor ein Spritzmuster anzufertigen.

Lagerung/Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern. Reste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen). Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: 3 Jahre

Sicherheitshinweise

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen (WGK 2).

Besondere Hinweise

Die Verarbeitung transparentfarbiger Materialien erfolgt ausschließlich im Spritzverfahren.

Alle Abfärbetinkturen sind in jedem Mischungsverhältnis untereinander mischbar, so dass Zwischentöne selbst eingestellt werden können.

Den benötigten Farbton kann man mit dem CLOU® Abfärbetinktur-Farbfinder bestimmen. Dieser Folienfächer zeigt, auf das Holz gehalten, wie die fertig lackierte Fläche aussehen wird.

Bestellhinweise

Gebindegrößen: 0,25 / 1 Liter

Artikel-Nr.:

eiche hell	990.08192
eiche mittel	990.08193
eiche dunkel	990.08194
nußbaum hell	990.08195
nußbaum mittel	990.08196
nußbaum dunkel	990.08197
mahagoni	990.08198
kirschbaum	990.08199
teak	990.04743
birnbaum	990.08200
makoré	990.08201
schwarz	990.08202
buche	990.08203
erle	990.08204
gelb	990.08440
orange	990.08441
rot	990.08442
grün	990.08443
blau	990.08444
Weißkonzentrat	224.09405

Farbfinder 50000.00990


CLOU®



eiche hell



eiche mittel



eiche dunkel




gelb



nußbaum hell




nußbaum mittel



nußbaum dunkel




orange



mahagoni



kirschbaum



birnbaum



rot



makoré



teak



blau



grün



buche



erle

Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

CLOU®

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. · Otto-Scheugenpflug-Straße 2 · 63073 Offenbach/M.
Telefon 069-89007-0 · Fax 069-89007-143 · E-Mail: info@clou.de